



# Statistiques de base sur la santé Région desservie par le

*Bureau de santé Porcupine*






**Statistiques de base sur la  
santé Région desservie par le  
*Bureau de santé Porcupine***



# TABLE DES MATIÈRES

<b>Données démographiques</b> .....	7
a. Taille de la population.....	7
Fig. 1 : Variation en pourcentage de la population de la région desservie par le Bureau de santé Porcupine – 2001-2011.....	7
b. Répartition de la population.....	8
Fig. 2 : Une comparaison de la répartition de la population entre la région desservie par le Bureau de santé et la population de l'Ontario.....	8
Fig. 3 : Population d'identité autochtone - Région desservie par le Bureau de santé Porcupine et Ontario.....	10
Fig. 4 : Distribution linguistique de la population – Région desservie par le Bureau de santé Porcupine et Ontario.....	11
c. Achèvement des études secondaires.....	12
Fig. 5 : Titulaires d'un diplôme d'études secondaire chez les 25 à 29 ans – Région desservie par le Bureau de santé Porcupine et Ontario.....	12
d. Taux de chômage.....	13
Fig. 6 : Pourcentage de la population active âgée de 15 ans et plus qui était au chômage.....	13
<b>Mortalité</b> .....	14
a. Principales causes de décès.....	14
b. Mortalité infantile.....	14
Fig. 7 : Taux de mortalité infantile – Région desservie par le Bureau de santé Porcupine et Ontario.....	14
c. Espérance de vie.....	15
Fig. 8 : Espérance de vie à la naissance – Région desservie par le Bureau de santé Porcupine et Ontario.....	15
d. Taux de mortalité.....	16
Fig. 9 : Taux de mortalité pour certaines des principales causes de décès – Région desservie par le Bureau de santé Porcupine et Ontario.....	16
<b>Morbidité</b> .....	17
Fig. 10 : Pourcentage de résidents souffrant d'une des maladies chroniques visées - Région desservie par le Bureau de santé Porcupine et Ontario - Comparaison.....	17
Fig. 11 : Taux d'événements d'accident vasculaire cérébral (AVC) et d'infarctus aigu du myocarde (IAM) menant à une hospitalisation – Bureau de santé Porcupine et Ontario - Comparaison.....	18
Fig. 12 : Taux d'hospitalisation suite à une blessure – Région desservie par le Bureau de santé Porcupine et Ontario - Comparaison.....	19
<b>Facteurs de risque</b> .....	20
Fig. 13 : Taux de tabagisme, de forte consommation d'alcool, d'activité physique et de consommation de légumes et de fruits, signalés par le client – Région desservie par le Bureau de santé Porcupine et Ontario - Comparaison.....	20
<b>Autres indicateurs de santé</b> .....	21
a. Santé perçue.....	21
Fig. 14 : Pourcentage de résidents ayant déclaré se percevoir en très bonne ou en excellente santé – Région desservie par le Bureau de santé Porcupine et Ontario - Comparaison.....	21
b. Ratio médecins/population.....	22
Fig. 15 : Ratio médecins/population – Région desservie par le Bureau de santé Porcupine et Ontario - Comparaison.....	22
<b>Notes utiles</b> .....	23



# 1. DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

## a. Taille de la population

Selon le recensement de 2011, la population de la région desservie par le Bureau de santé Porcupine (BSP) s'élève à **82 165**.

**Fig. 1 : Variation en pourcentage de la population de la région desservie par le Bureau de santé Porcupine – 2001-2011**

	<b>2001 Population</b>	<b>Variation en % 2001-2006</b>	<b>2006 Population</b>	<b>Variation en % 2006-2011</b>	<b>2011 Population</b>
<b>BSP</b>	88 095	-4,5 %	84 159	-1,87 %	82 165
<b>Ontario</b>	11 410 046	+6,6 %	12 160 282	+5,7 %	12 851 815

Source : Statistique Canada, Recensements de 2001, 2006 et 2011 (estimations)

La population de la région desservie par le Bureau de santé Porcupine a connu une baisse de 4,5 % entre 2001 et 2006 et une baisse additionnelle de 1,87 % entre 2006 et 2011 tandis que celle de l'Ontario a augmenté de 6,6 % entre 2001 et 2006 et d'un autre 5,7 % entre 2006 et 2011.

## b. Répartition de la population

**Fig. 2 : Une comparaison de la répartition de la population entre la région desservie par le Bureau de santé et la population de l'Ontario.**

	Bureau de santé Porcupine					
	Population (nombre)			Pourcentage (%)		
	Hommes	Femmes	Deux sexes	Hommes	Femmes	Deux sexes
<b>0 à 4 ans</b>	2 315	2 210	4 525	2,8	2,7	5,5
<b>5 à 9 ans</b>	2 240	2 185	4 425	2,7	2,7	5,4
<b>10 à 14 ans</b>	2 630	2 415	5 045	3,2	2,9	6,1
<b>15 à 19 ans</b>	2 860	2 730	5 590	3,5	3,3	6,8
<b>20 à 24 ans</b>	2 400	2 390	4 790	2,9	2,9	5,8
<b>25 à 29 ans</b>	2 320	2 245	4 565	2,8	2,7	5,6
<b>30 à 34 ans</b>	2 230	2 415	4 645	2,7	2,9	5,7
<b>35 à 39 ans</b>	2 390	2 390	4 780	2,9	2,9	5,8
<b>40 à 44 ans</b>	2 655	2 830	5 485	3,2	3,4	6,7
<b>45 à 49 ans</b>	3 455	3 435	6 890	4,2	4,2	8,4
<b>50 à 54 ans</b>	3 730	3 615	7 345	4,5	4,4	8,9
<b>55 à 59 ans</b>	3 285	3 045	6 330	4,0	3,7	7,7
<b>60 à 64 ans</b>	2 700	2 635	5 335	3,3	3,2	6,5
<b>65 à 69 ans</b>	1 955	1 870	3 825	2,4	2,3	4,7
<b>70 à 74 ans</b>	1 380	1 615	2 995	1,7	2,0	3,6
<b>75 à 79 ans</b>	1 185	1 320	2 505	1,4	1,6	3,0
<b>80 à 84 ans</b>	725	995	1 720	0,9	1,2	2,1
<b>85 ans et plus</b>	430	940	1 370	0,5	1,1	1,7
<b>Population totale</b>	40885	41 280	82 165	49,8	50,2	100


Source: Recensement de Statistiques Canada



	Ontario					
	Population (nombre)			Pourcentage (%)		
	Hommes	Femmes	Deux sexes	Hommes	Femmes	Deux sexes
<b>0 à 4 ans</b>	360 590	343 670	704 260	2,8	2,7	5,5
<b>5 à 9 ans</b>	365 290	347 465	712 755	2,8	2,7	5,5
<b>10 à 14 ans</b>	391 630	372 125	763 755	3,0	2,9	5,9
<b>15 à 19 ans</b>	443 680	419 950	863 630	3,5	3,3	6,7
<b>20 à 24 ans</b>	432 490	420 415	852 905	3,4	3,3	6,6
<b>25 à 29 ans</b>	400 045	415 075	815 120	3,1	3,2	6,3
<b>30 à 34 ans</b>	383 340	417 030	800 370	3,0	3,2	6,2
<b>35 à 39 ans</b>	405 845	438 485	844 330	3,2	3,4	6,6
<b>40 à 44 ans</b>	447 920	476 155	924 075	3,5	3,7	7,2
<b>45 à 49 ans</b>	517 510	538 370	1 055 880	4,0	4,2	8,2
<b>50 à 54 ans</b>	492 560	513 580	1 006 140	3,8	4,0	7,8
<b>55 à 59 ans</b>	418 755	445 865	864 620	3,3	3,5	6,7
<b>60 à 64 ans</b>	370 370	395 275	765 645	2,9	3,1	6,0
<b>65 à 69 ans</b>	270 875	292 610	563 485	2,1	2,3	4,4
<b>70 à 74 ans</b>	206 350	234 435	440 785	1,6	1,8	3,4
<b>75 à 79 ans</b>	161 345	194 805	356 150	1,3	1,5	2,8
<b>80 à 84 ans</b>	113 620	157 890	271 510	0,9	1,2	2,1
<b>85 ans et plus</b>	80 925	165 475	246 400	0,6	1,3	1,9
<b>Population totale</b>	6 263 140	6 588 675	12 851 815	48,7	51,3	100

Les tableaux ci-dessus offre la répartition de la population desservie par le Bureau de santé Porcupine et de l'Ontario, par âge et sexe. Ces données sont importantes puisque la composition en matière d'âge et de sexe d'une population a un impact sur ces besoins en matière de soins de santé. Alors que la répartition de la population desservie par le Bureau de santé Porcupine en matière d'âge est maintenant pour la plupart plus basse que la population de l'Ontario sous l'âge de 44 ans, la répartition de la population en matière d'âge est uniformément plus élevée dans la région desservie par le Bureau de santé Porcupine, comparativement à la province au-dessus de l'âge de 45 ans. Cela fait allusion au fait que la population desservie par le Bureau de santé Porcupine est surtout vieillissante.

**Fig. 3 : Population d'identité autochtone - Région desservie par le Bureau de santé Porcupine et Ontario**




Source : Statistique Canada, Recensement de 2006

Le pourcentage de personnes vivant dans la région desservie par le Bureau de santé Porcupine ayant déclaré appartenir à au moins un groupe autochtone s'élève à 12,3 % comparativement à 2 % en Ontario.



**Fig. 4 : Distribution linguistique de la population – Région desservie par le Bureau de santé Porcupine et Ontario**




Source : Statistique Canada, recensement de 2011

La répartition linguistique est fondée sur la langue que les répondants ont déclaré avoir apprise en premier et qu'ils comprenaient encore au moment du recensement. Si la personne ne comprend plus la première langue apprise, la deuxième langue apprise et encore comprise est utilisée pour déterminer la langue maternelle. La catégorie « Autres » comprend les langues non officielles déclarées comme étant la langue maternelle (y compris les langues autochtones).

La majorité des résidents de la région desservie par le BSP ont déclaré l'anglais ou le français comme étant leur langue maternelle contrairement au reste de la province où la majorité des résidents ont déclaré une langue non officielle comme étant leur langue maternelle.

## c. Achèvement des études secondaires

**Fig. 5 : Titulaires d'un diplôme d'études secondaire chez les 25 à 29 ans – Région desservie par le Bureau de santé Porcupine et Ontario**




Source : Statistique Canada, Recensement de 2006

Les titulaires d'un diplôme d'études secondaires sont les personnes qui détiennent un certificat ou un diplôme d'études secondaires ou son équivalent, qu'elles aient obtenu ou non d'autres qualifications. Le nombre de titulaires d'un diplôme d'études secondaires est plus faible dans la région desservie par le Bureau de santé Porcupine que dans le reste de la province.

## d. Taux de chômage

**Fig. 6 : Pourcentage de la population active âgée de 15 ans et plus qui était au chômage – 2007-2011**



Source : Enquête sur la population active (Totalisations spéciales), Statistique Canada, 2011

Le chômage prédispose à un nombre plus élevé de troubles de santé. Le tableau ci-dessus affiche le pourcentage de chômeurs de 15 ans et plus et le compare à la population civile non institutionnalisée de 2007 à 2011.



## 2. MORTALITÉ

### a. Principales causes de décès


Les cinq principales causes de décès par ordre décroissant dans la région desservie par le Bureau de santé Porcupine sont les suivantes :

1. Cardiopathie ischémique (comprend l'infarctus du myocarde, l'angine de poitrine, etc.)
2. Cancer du poumon
3. Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (comprend l'asthme, la MPOC, etc.)
4. Maladies cérébrovasculaires
5. Démence et maladie d'Alzheimer

Source : Données sur la mortalité en Ontario 2005-2009, IntelliSanté Ontario, données extraites le 27 décembre 2012

### b. Mortalité infantile

**Fig. 7 : Taux de mortalité infantile – Région desservie par le Bureau de santé Porcupine et Ontario**




Source : Statistique Canada, Statistique de l'état civil, Bases de données sur les naissances et sur les décès, 2005-2007

La mortalité infantile est le décès d'un enfant de moins d'un an. Le taux de mortalité infantile dans la région desservie par le Bureau de santé Porcupine est supérieur à celui de l'Ontario (8,4 % contre 5,1 %).

## c. Espérance de vie

**Fig. 8 : Espérance de vie à la naissance – Région desservie par le Bureau de santé Porcupine et Ontario**




Source : Statistique Canada, Statistique de l'état civil, Base de données sur les décès, 2007-2009

L'espérance de vie est une estimation du nombre d'années qu'une personne d'un certain âge devrait vivre selon les taux de mortalité actuels. L'espérance de vie à la naissance est plus faible pour les deux sexes dans la région desservie par le BSP qu'en Ontario.



## d. Taux de mortalité

**Fig. 9 : Taux de mortalité pour certaines des principales causes de décès – Région desservie par le Bureau de santé Porcupine et Ontario**



Source : Statistique Canada, Statistique de l'état civil, Base de données sur les décès, 2005-2007

Les maladies de l'appareil circulatoire sont la principale cause de décès dans la région desservie par le Bureau de santé Porcupine suivies de près par les cancers. C'est le contraire pour le reste de l'Ontario.


Les taux de mortalité, toutes causes confondues, sont plus élevés dans la région desservie par le Bureau de santé Porcupine qu'en Ontario.





### 3. MORBIDITÉ


**Fig. 10 : Pourcentage de résidents souffrant d'une des maladies chroniques visées - Région desservie par le Bureau de santé Porcupine et Ontario - Comparaison**



Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2009-2010

Les taux de toutes les maladies chroniques mesurées étaient supérieurs dans la région desservie par le Bureau de santé Porcupine que dans le reste de l'Ontario. Veuillez noter, toutefois, que les données ci dessus ont été tirées de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes qui est une enquête recueillant des données autodéclarées.


**Fig. 11 : Taux d'événements d'accident vasculaire cérébral (AVC) et d'infarctus aigu du myocarde (IAM) menant à une hospitalisation – Bureau de santé Porcupine et Ontario - Comparaison**



Source : Base de données sur les congés des patients (BDCP), ICIS. Du 1er avril 2010 au 31 mars 2011

L'IAM et l'AVC figurent parmi les principales causes de morbidité et de mortalité. Bien que toutes les personnes souffrant d'un IAM ou d'un AVC soient admises à l'hôpital, la mesure du taux d'hospitalisation fournit une estimation utile et opportune de l'occurrence de ces maladies au sein de la population. Les taux d'hospitalisation pour AVC et IAM sont plus élevés dans la région desservie par le Bureau de santé Porcupine qu'ailleurs dans la province.

**Fig. 12 : Taux d'hospitalisation suite à une blessure – Région desservie par le Bureau de santé Porcupine et Ontario - Comparaison**




Source : Registre national des traumatismes (RNT), ICIS . Du 1er avril 2010 au 31 mars 2011

Le taux d'hospitalisation suite à une blessure dans la région desservie par le BSP (734, IC : 95 % ► 678-791) est sensiblement plus élevé que dans le reste de la province (407, IC : 95 % ► 403-410).



## 4. FACTEURS DE RISQUE

**Fig. 13 : Taux de tabagisme, de forte consommation d'alcool, d'activité physique et de consommation de légumes et de fruits, signalés par le client – Région desservie par le Bureau de santé Porcupine et Ontario - Comparaison**



Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, Statistique Canada, 2009-2010

La prévalence du surpoids/de l'obésité, du tabagisme et de l'abus d'alcool était supérieure dans la région desservie par le Bureau de santé Porcupine qu'ailleurs en Ontario. Toutefois, la prévalence de l'activité physique et de la consommation de légumes et de fruits est également supérieure dans la région desservie par le BSP qu'ailleurs en Ontario.


Voir page 19 – Notes utiles concernant le calcul et l'interprétation du tableau ci-dessus.



# AUTRES INDICATEURS DE SANTÉ

## a. Santé perçue

**Fig. 14 : Pourcentage de résidents ayant déclaré se percevoir en très bonne ou en excellente santé – Région desservie par le Bureau de santé Porcupine et Ontario - Comparaison**




Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, Statistique Canada, 2009-2010

La santé perçue est un indicateur de santé global d'une personne. Pour calculer cet indicateur, on a demandé aux répondants d'indiquer s'ils percevaient leur état de santé comme étant excellent, très bon, passable ou mauvais. On leur a également indiqué que le terme « santé » ne signifiait pas seulement l'absence de maladie ou de blessure, mais se rapportait également au bien-être physique, mental et social. Le tableau ci-dessus présente les résultats pour les personnes qui percevaient leur santé comme étant très bonne ou excellente.

## Ratio médecins/population

**Fig. 15 : Ratio médecins/population – Région desservie par le Bureau de santé Porcupine et Ontario - Comparaison**



Source: Scott's Medical Database, CIHI; Du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012



## NOTES UTILES

Le nombre de **fumeurs actuels** représente le nombre de personnes âgées de 12 ans et plus qui ont déclaré être des fumeurs actuels (quotidiens et occasionnels). Ce taux ne tient pas compte du nombre de cigarettes fumées.

Le nombre de **buveurs excessifs** représente le nombre de personnes âgées de 12 ans et plus ayant rapporté qu'elles avaient bu au moins 5 verres à une même occasion, au moins une fois par mois au cours de la dernière année.

Le nombre de personnes **physiquement actives** est le nombre de personnes âgées de 12 ans et plus ayant déclaré un niveau d'activité physique, d'après leurs réponses à des questions sur la nature, la fréquence et la durée de leurs activités physiques durant leurs loisirs.

La **consommation de légumes et de fruits** est le nombre de fois (fréquence) qu'une personne déclarait avoir consommé des légumes et des fruits au moins 5 fois par jour. Cette mesure ne tient pas compte de la quantité consommée.

La proportion de la population en **surpoids ou obèse** a été calculée à l'aide des données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et des lignes directrices pour le calcul de l'Indice de la masse corporelle (IMC) de Santé Canada :

- moins de 18,50 (poids insuffisant);
- 18,50 à 24,99 (poids normal);
- 25 à 29,99 (excès de poids);
- 30 à 34,99 (obèse, classe I);
- 35 à 39,99 (obèse, classe II);
- 40 ou plus (obèse, classe III).

Les indicateurs ci-dessus ont été obtenus à partir des données provenant de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes qui est un sondage pancanadien sur la santé recueillant des données autodéclarées.



Porcupine

Health Unit • Bureau de santé

Porcupine Health Unit

169 Pine Street South

Timmins, Ontario P4N 8B7

1-800-461-1818